







# AS system

*ko pritrjevanje postane igra*





Podjetje AS Sistem je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju vijačnega blaga in pritrtilne tehnike. Naš solastnik je podjetje Verbindungselemente Engel GmbH iz Nemčije. Glavna dejavnost podjetja je celovita in kvalitetna oskrba za veleprodajo in maloprodajo kot tudi za vse vrste industrije za potrebe vijačnega blaga.

S svojim znanjem (TÜV certifikat DIN EN ISO 9001:2000), izkušnjami, tradicijo in fleksibilnostjo ter zalogo preko 68.000 različnih artiklov je Engel pravi partner za rešitev vseh vaših nabavnih potreb, rešitev vaših težav in pridobitev ponudb na programu vijačnega blaga. Na površini 4.600 m<sup>2</sup> se nahaja 8.108 paletnih mest, z zalogo cca 5.000 ton vijačnega blaga, kjer z moderno skladiščno tehnologijo oskrbujejo kupce širom po svetu in v nekaj dneh dostavijo blago pred vrata, vašega skladišča ali proizvodnje.

Za kupce z večjimi potrebami in visoko organiziranimi proizvodnimi procesi omogočajo oskrbo po sistemu KANBAN. Sistem, ki zmanjšuje stroške naročanja, minimalno zalogo in prihrani na času. Zato v tujini že dobro poznan. Tudi pri nas že našel nekaj zaprisežencev.

Leta 2013 je podjetje AS Sistem prevzelo podjetje TRIFIX d.o.o katero je povezano z izkušnjami in 90-letno tradicijo proizvodnje jeklenih sider ter blagovno znamko Trifix kot znamko najvišje kakovosti jeklenih sider, ki se bo letos z novim vodstvom imenovala ASfix.

Naš cilj je kakovostno zadovoljiti potrebe naših kupcev ter uspešno nadaljevati s proizvodi blagovne znamke ASfix, s tem pa zagotavljati kvalitetno pritrjevanje in popolno zadovoljstvo naših uporabnikov. V sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji pa si bomo prizadevali za nenehne izboljšave, med drugim tudi za širitev asortimana, ter tako zagotavljali najboljšo kvaliteto in ostali uspešni tudi v prihodnosti.

Za vsa vaša vprašanja so vam na razpolago naši sodelavci, kateri vam bodo tudi strokovno svetovali.

Pokličite nas  
Vaša ekipa As sistem-a







**As sistem d.o.o.**

Obrtniška ulica 14, 3240 Šmarje pri Jelšah Slovenija

Mobi: +386 (0)40 934 316, Tel.: +386 (0)3 800 70 00, Fax: +386 (0)3 810 16 31,  
E-mail: info@as-system.si, www.as-system.si



Direktor  
Managing Director  
Geschäftsführer

**Aleš Seidl**



Mobi: +386 (0)30 333 363  
Tel.: +386 (0)3 800 70 01  
Fax: +386 (0)3 810 16 31  
E-mail: ales@as-system.si



Vodja prodaje programa ASfix  
Sales Manager Program ASfix  
Leiter Verkauf Programm ASfix

**Aleš Ratej**



Mobi: +386 (0)30 654 014  
Tel.: +386 (0)3 800 70 05  
Fax: +386 (0)3 810 16 31  
E-mail: ratej@as-system.si



Direktor komerciale  
Commercial Manager  
Handelsmanager

**Jure Prosen**



Mobi: +386 (0)30 654 002  
Tel.: +386 (0)3 800 70 02  
Fax: +386 (0)3 810 16 31  
E-mail: prosen@as-system.si





Prodaja  
Sales  
Verkauf

**Anita Seidl**



Mobi: +386 (0)40 888 438  
Tel.: +386 (0)3 800 70 03  
Fax: +386 (0)3 810 16 31  
E-mail: anita@as-system.si



Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 1 ISO 2339	Zatič koničen		B	St 1,5x10 do 20x200	Br	A1, A2, A4 1x3 do 10x80	
DIN 7 ISO 2338	Zatič valjasti		m6	St 1x4 do 30x140	Br	A1, A2, A4 1x3 do 20x70	
DIN 84 ISO 1207	Vijak cilindrični z ravno zarezo			4.8, 5.8, 8.8 M1,6x4 do M12x40	Fe ZnB	A2, A4 M1x3 do M10x100	Ms, PA 6.6 M2x4 do M8x100
DIN 85 ISO 1580	Vijak cilindrični z nizko glavo in ravno zarezo			4.8 M3x4 do M10x80	Fe ZnB	A2, A4 M2x4 do M8x70	PA 6.6 M3x3 do M10x100
DIN 93	Podložka varovalna s podaljškom			St 3,2 mm do 54,0 mm	Fe	A2, A4 3,2 mm do 25 mm	
DIN 94 ISO 1234	Razcepka			St 0,8x6 do 13x140	ZnB	A2, A4 1 x14 do 10x100	Cu, Ms 1x20 do 8x56
DIN 95	Vijak lesni z vgr. lečasto glavo in ravno zarezo			St 1,6x10 do 6x130	ZnB	A2 2,5x10 do 6x100	Ms-krom,nik 1,6x8 do 6x120
DIN 96	Vijak lesni s polokroglo glavo in ravno zarezo			StSt 1,6x8 do 8x80	ZBZnB	A2A2 2,5x10 do 6x120	MMs 1,6x8 do 6x100
DIN 97	Vijak lesni z ravno zarezo			St 1,6x8 do 8x180	ZnB	A2 2,5x10 do 6x120	Ms-krom,nik 1,6x8 do 6x120
DIN 125 ISO 7089 ISO 7090	Podložka ravna		A / B	St 2,2 mm do 58,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 2,2 mm do 50,0 mm	Ms-nik, PA6/PVC 3,2 mm do 25,0 mm
DIN 126 ISO 7091	Podložka ravna s posnetim robom			St 5,5 mm do 66,0 mm	Fe ZnB		
DIN 127	Podložka vzmetna		A / B	St, Ste 2,0 mm do 48,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 2,0 mm do 36,0 mm	
DIN 128	Podložka vzmetna, usločena		A / B	St 2,0 mm do 36,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 2,0 mm do 30,0 mm	
DIN 134	Podložka ravna, debelejša			St 3,2 mm do 21,0 mm	Fe ZnB	A2 4,3 mm do 10,5 mm	Ms 4,3 mm do 13,0 mm
DIN 137	Podložka usločena		A / B	St 2,0 mm do 45,0 mm	Fe ZnB	A2 2,0 mm do 20,0 m	
DIN 258	Zatič koničen z navojem			St 6x45 do 20x120			

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 315	Matica krilna			St, Te M3 do M16	ZnB	A2, A4 M3 do M20	Ms-nikel M3 do M24
DIN 316	Vijak krilni			St, Te M3x20 do M16x60	ZnB	A2, A4 M4x20 do M12x25	Ms M4x20 do M10x45
DIN 319	Krogla-gumb		SCH / E	FSSt M4/16 do M26/50	Fe		
DIN 417 ISO 7435	Zatič navojni s čepom in ravno zarezo			14H M4x8 do M16x60	Br	A1 M2,5x5 do M12x22	
DIN 427 ISO 2342	Vijak z ravno zarezo			5.8, 14H M2x6 do M16x35	Br	A1, A4 M2x5 do M12x25	
DIN 431 A	Matica šestroba s cevnim navojem			14H G1/4" do G1 1/2"			
DIN 432	Podložka varovalna z nosom			St 4,3 mm do 25,0 mm	Fe	A2, A4 6,4 mm do 25,0 mm	
DIN 433 ISO 7092	Podložka za cilindrične vijake			StSt 1,3 mm do 25,0 mm	FFe ZnB	A2 A4A2, A4 1,7 mm do 21,0 mm	MMs 2,7 mm do 21,0 m
DIN 434	Podložka za U nosilce			St 9,0 mm do 33,0 m	Fe ZnB TZn	A2, A4 9,0 mm do 26,0 mm	
DIN 435	Podložka za T nosilce			St 9,0 mm do 30,0 mm	Fe ZnB TZn	A2, A4 9,0 mm do 26,0 mm	
DIN 436	Podložka kvadratna			St 9,0 mm do 30,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 11,0 mm do 26,0 mm	
DIN 439 ISO 4036	Matica šestroba, nizka		B	04 M2 do M52x3	Fe ZnB	A2, A4 M2 do M42	Ms-krom,nik M2 do M18
DIN 440 ISO 7094	Podložka za les		R	St 5,5 mm do 33,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 4,3 mm do 30,0 mm	
DIN 442	Pokrov nizki			St 16,0 mm do 48,0 mm	Fe		
DIN 443	Pokrov visoki		B	St 8,0 mm do 63,0 mm	Fe		
DIN 444	Vijak očesni		A / B	4.6, 5.6, 8.8, St M5x16 do M36x200	Fe ZnB	A2, A4 M5x50 do M36x360	

Norma	Naziv izdelka		varianata	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 462	Podložka varnostna z jezičkom			St 6,0 mm do 100,0 mm	Fe ZnB		
DIN 463	Podložka varnostna z dvema podaljškoma			St 3,2 mm do 54,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 5,3 mm do 21,0 mm	
DIN 464	Vijak z narebričeno glavo			St M3x6 do M12x40	Fe ZnB	A1 M3x8 do M8x30	Ms M2,5x8 do M6x20
DIN 465	Vijak z narebričeno glavo in ravno zarezo			St M3x6 do M6x25	Fe ZnB	A1 M3x5 do M6x16	
DIN 466	Matica narebričena			St M3 do M10	Fe ZnB	A1 M3 do M10	
DIN 467	Matica narebričena, nizka			St M3 do M16	Fe ZnB	A1 M2,5 do M14	Ms M3 do M10
DIN 470	Pokrov nizki			St 6,0 mm do 100,0 mm	Fe	A2 12,0 m do 52,0 m	Alu 10,0 mm do 18,0 mm
DIN 471	Vskočnik zunanji		AA	St RNOH St, RNOH 3x0,4 do 560 x8	BBr		
DIN 472	Vskočnik notranji		I	St, RNOH 8x0,8 do 400 x6	Br		
DIN 508	Matica utorna			8 M4 do M36	Br		
DIN 525	Vijak privarilni s šeststrobo matico			St M5x105 do M56x380	Fe ZnB		
DIN 529	Vijak zidni s šeststrobo matico		CMU	St M10x80 do M48x1000	Fe	A2 M12x160 do M24x300	
DIN 546	Matica okrogla z zarezo			St M2,5 do M12		A2 M3 do M12	Ms M3 do M10
DIN 547	Matica okrogla z luknjami			5 M6 do M10		A2 M5 do M10	
DIN 548	Matica okrogla s stranskimi luknjami			5 M6 do M10			
DIN 551 ISO 4766	Zatič navojni z ravno zarezo			14H M1,2x1,2 do M20x90	Fe ZnB		

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 553 ISO 7434	Zatič navojni s konico			14H M1,4x5 do M20x20	Fe ZnB	A2, A4 M2x3 do M12x20	Ms M1,6x20 do M10x25
DIN 555 ISO 4032	Matica šestroba			5 M4 do M42	Fe ZnB TzN		
DIN 557	Matica kvadratna			St M4 do M20	Fe ZnB	A2, A4 M4 do M12	
DIN 558 ISO 4018	Vijak s šestrobo glavo in celim navojem			St M5x10 do M30x40			
DIN 561	Vijak s šestrobo glavo, celim navojem in čepom		B / RI	8.8 M6x12 do M30x80	Fe ZnB		
DIN 562	Matica štiriroba			St M3 do M12	Fe ZnB	A2, A4 M2 do M8	
DIN 564	Vijak s šestrobo glavo, celim navojem in konico			8.8 M6x16 do M24x120	Fe ZnB		
DIN 571	Vijak lesni s šestrobo glavo			StSt 5x16 do 24x400	FeFe ZnB TzN	A2 A4 A2, A4 5x20 do 16x240	
DIN 580	Vijak obročni			C15, C15E M6 do M64	Fe ZnB	A2, A4 M6 do M36	
DIN 582	Matica obročna			C15, C15E M6 do M56	Fe ZnB	A2, A4 M6 do M36	
DIN 601 ISO 4016	Vijak s šestrobo glavo, delnim navojem in matico			St, Ste M5x10 do M45x290	Fe ZnB		
DIN 603/934 ISO 8677	Vijak sponski s šestrobo matico (inox vijaki brez matice)			St, 8.8 M4x10 do M20x160	Fe ZnB	A2, A4 M5x12 do M16x100	Ms M5x30 do M8x100
DIN 604	Vijak z vgr. glavo z nosom in matico			4.6, 8.8 M6x20 do M30x180	Fe ZnB		
DIN 605	Vijak z vgr. glavo, štiriobim nastavkom in matico			4.6 M5x30 do M20x100	Fe ZnB		
DIN 607	Vijak s polokroglo glavo, nosom in matico			4.6 M6x20 do M12x30	Fe ZnB		
DIN 608	Vijak z vgr. glavo, štiriobim nastavkom in matico			4.6, 8.8 M10x25 do M12x90	Fe ZnB		

Norma	Naziv izdelka		varianata	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 609	Vijak s šestrobo glavo, prilagodni			8.8, 10.9 M6x50 do M42x170	Fe ZnB	A2 M8x40 do M18x125	
DIN 610	Vijak s šestrobo glavo, prilagodni s krat. navojem			8.8, 10.9 M8x25 do M39x110	Fe ZnB	A2 M12x45 do M12x60	
DIN 653	Vijak z narebričeno glavo, nizko			St M3x6 do M10x60	Fe ZnB	A2 M3x10 do M10x55	Ms M3x8 do M8x40
DIN 660 ISO 1051	Kovica s polokroglo glavo			St 1x3 do 9x25	Fe ZnB	A2 2x3 do 8x25	Cu, Alu 1,6x10 do 8x50
DIN 661 ISO 1051	Kovica z vgreznjeno glavo			St 1,4x3 do 8x60	Fe ZnB	A2 2x10 do 6x85	Cu, Alu 1,4x4 do 8x30
DIN 662 ISO 1051	Kovica z vgreznjeno/lečasto glavo			St 2x4 do 6x20	Fe ZnB		Cu, Alu 2x4 do 6x16
DIN 674 ISO 1051	Kovica s polokroglo glavo, nizko			St 4x8 do 6x20	Fe	A2 3x5 do 4x80	Alu, Cu 1,7x3 do 6x16
DIN 675	Kovica z vgreznjeno glavo, nizko			StSt 3,5 do 6x20			Ms Cu Alu Ms, Cu, Alu 2x5 do 5x20
DIN 705	Obroč regulirni		A	St 2,0 mm do 160,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 4,0 mm do 60,0 mm	
DIN 741	Sponka za žične vrvi			St M4/3mm do M16/40mm	ZnB		
DIN 906	Zamašek navojni s šestkotno luknjo			5.8 8x1 do 52x2	Fe ZnB	A2, A4 10x1 do 20x1,5	Ms 8x1 do 20x1,5
DIN 906	Zamašek navojni s šestkotno luknjo			5.8 R 1/8" do R 1 1/2"	Fe ZnB		
DIN 908	Zamašek navojni s šestkotno luknjo			5.8 8x1 do 56x2	Fe ZnB	A2, A4 10x1 do 30x1,5	Ms 10x1 do 36x1,5
DIN 908	Zamašek navojni s šestkotno luknjo			5.8 R 1/8" do R 2"	Fe ZnB		
DIN 910	Zamašek navojni z robom			5.8 10x1 do 52x1,5	Fe ZnB	A2, A4 10x1 do 30x1,5	Ms 12x1,5 do 22x1,5
DIN 910	Zamašek navojni z robom			5.8 R 1/8" do R 2"	Fe ZnB		

Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 912 ISO 4762	Vijak inbus, z valjasto glavo in šestkotno luknjo 		8.8, 10.9, 12.9 M2x6 do M64x50	Br ZnB	A2, A4 M2x3 do M36x100	Alu M4x2 do M8x30
DIN 913 ISO 4026	Zatič navojni s šestrobo luknjo 		45H M2x3 do M36x30	Br ZnB	A2, A4 M2x2 do M24x45	Ms M4x4 do M16x25
DIN 914 ISO 4027	Zatič navojni s šestrobo luknjo in konico 		45H M2x2 do M36x40	Br ZnB	A2, A4 M2x2 do M20x50	
DIN 915 ISO 4028	Zatič navojni s šestrobo luknjo in čepom 		45H M3x3 do M20x100	Br ZnB	A2, A4 M3x4 do M20x80	
DIN 916 ISO 4029	Zatič navojni s šestrobo luknjo in ležiščem 		45H M2x4 do M20x100	Br ZnB	A2, A4 M2,5x4 do M20x35	
DIN 917	Matica zaprta, nizka 		St M3 do M36	Fe ZnB	A2, A4 M3 do M27	Ms M4 do M10
DIN 920	Vijak z okroglo nizko glavo z ravno zarezo 		4.8, 5.8, St M2x5 do M8x20	Fe ZnB	A2 M1,8x35 do M6x16	
DIN 921	Vijak z okroglo nizko-široko glavo in z zarezo 		5.8 M2x3 do M10x20	FFe ZnB	A2A2 M3x6 do M8x30	
DIN 922	Vijak z okroglo nizko glavo z zarezo in čepom 		5.8 M4x4 do M6x60			
DIN 923	Vijak z okroglo nizko glavo, prilagodni 		5.8 M2x1 do M10x25	Fe ZnB	A2 M2x5 do M8x16	
DIN 924	Vijak z vgr. lečasto glavo z zarezo in čepom 		St M4x20 20 M10x30			
DIN 925	Vijak z vgr. glavo z zarezo in čepom 		St M4x20 do M10x30			
DIN 926	Zatič navojni z zarezo in čepom 		5.8 M3x6 do M6x10	Fe ZnB	A2 M2x2 do M6x10	
DIN 927	Vijak z okroglo glavo z zarezo in čepom 		5.8 M2,5x2 do M8x20	Fe ZnB	A2 M2x1,6 do M6x12	
DIN 929	Matica šestroba, privarilna 		St M3 do M16	Fe	A2, A4 M3 do M16	
DIN 931 ISO 4014	Vijak s šestrobo glavo in delnim navojem 		8.8, 10.9, 12.9 M4x20 do M48x440	Fe ZnB	A2, A4 M4x50 do M36x250	

Norma	Naziv izdelka		varijanta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 933 ISO 4017	Vijak s šeststrobo glavo in celim navojem			8.8, 10.9, 12.9 M3x6 do M36x150	Fe ZnB	A2, A4 M3x5 do M36x200	Ms, PA 6.6 M4x8 do M10x100
DIN 934 ISO 4032	Matica šestroba			St, 8, 10, 12 M2 do M64	Fe ZnB	A2, A4 M2 do M48	Ms- kr,nik,PA6.6 M2 do M20
DIN 934 ISO 4032	Matica šestroba, fini navoj			St, 8, 10, 12 M8x1 do M30x1,5	Fe ZnB	A2, A4 M8x1 do M30x1,5	
DIN 935	Matica kronaska			8, 10, St M5 do M56	Fe ZnB	A2 M5 do M45	
DIN 936 ISO 4035/36	Matica šestroba, nizka			0,5, 04, 17H, 22H M6 do M56	Fe ZnB	A2, A4 M8 do M30	Ms M10 do M14
DIN 937	Matica kronaska, nizka			St, 17H M8 do M52	Fe ZnB	A2, A4 M6 do M20	
DIN 938	Vijak stebelni		1d	5.8, 8.8, 10.9 M5x20 do M42x120	Fe ZnB	A2, A4 M5x20 do M27x145	
DIN 939	Vijak stebelni		1 25d 1,25d	5.8 8.8 10.9 M5x12 do M30x300	FFe ZnB	A2 A4A2, A4 M5x25 do M27x110	
DIN940	Vijak stebelni		2,5d	5.8, 8.8 M6x20 do M24x280	Fe ZnB	A2, A4 M16x50 do M16x65	
DIN 960 ISO 8765	Vijak s šeststrobo glavo in finim navojem			8.8, 10.9, 12.9 M8x1x25 do M48x3x620	Fe ZnB		
DIN 961 ISO 8676	Vijak s šeststrobo glavo in finim navojem			8.8, 10.9 M8x1x10 do M42x3x410	Fe ZnB	A2 M10x40 do M16x110	
DIN 963 ISO 2009	Vijak z vgreznjeno glavo in ravno zarezo			4.8 M2x4 do M10x100	Fe ZnB	A2, A4 M1,6x8 do M20x60	Ms-nik, PA6.6, Alu M3x4 do M20x50
DIN 964 ISO 2010	Vijak z vgreznjeno lečasto glavo in ravno zarezo			4.8 M2x4 do M10x50	Fe ZnB	A2, A4 M2x5 do M10x80	Ms-nik, PA 6.6 M2x4 do M10x50
DIN 965 ISO 7046	Vijak z vgreznjeno križno glavo			4.8 M2x4 do M6x80	Fe ZnB	A2, A4 M1,6x5 do M10x90	Ms M2,5x5 do M6x70
DIN 966 ISO 7047	Vijak z vgreznjeno lečasto križno glavo			4.8 M2,0x5 do M8x80	Fe ZnB	A2, A4 M2,0x5 do M10x40	Ms M3x8 do M6x100

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 975	Palica navojna		1m 2m 3m	St, 8.8, 10.9 M3 do M48	Fe ZnB	A2, A4 M2 do M42	Ms, PA 6.6, Alu M2(M4) do M20
DIN 976	Palica navojna			St M2.5x100 do M56x550	Fe ZnB	A2, A4 M3x30 do M39x450	
DIN 979 ISO 7038	Matica kronska			04, 06, St M8 do M42	Fe ZnB		
DIN 980 ISO 7042	Matica samovarovalna		V	8, 10 M3 do M36	Fe ZnB	A2 M4 do M24	
DIN 981	Matica z utori			St M12x1 do M150x2	Fe ZnB	A2 M15x1 do M60x2	
DIN 982 ISO 7040	Matica samovarovalna		N	8, 10 M4 do M30	Fe ZnB	A2 M4 do M24	
DIN 983	Vskočnik zunanji		AK	St 17,0 mm do 90,0 mm	Fe ZnB		
DIN 984	Vskočnik notranji		IKIK IKM	StSt 16,0 mm do 100,0 mm	FFe ZnB		
DIN 985 ISO 7040	Matica samovarovalna			6, 8, 10 M2 do M48	Fe ZnB	A2, A4 M2,5 do M36	Ms M3 do M10
DIN 986	Matica samovarovalna			6 M3 do M20	Fe ZnB	A2, A4 M42 do M20	
DIN 988	Podložka distančna			St 3x0,1x6 do 170x3,5x200	Fe ZnB	A2 3x0.1x6 do 45x0.3x55	
DIN 1433 ISO 2340	Zatič okrogli z luknjami ali brez			St 4x1.6x20 do 30x7.9x95	Fe ZnB		
DIN 1434 ISO 2341	Zatič okrogli z glavo, z luknjami ali brez			St 3x14 do 30x75	Fe ZnB		
DIN 1436 ISO 2341	Zatič okrogli z glavo, z luknjami ali brez			St 7x35 do 40x110			
DIN 1440 ISO 8739	Podložka za sornik			St 3,0 mm do 70,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 3,0 mm do 40,0 mm	
DIN 1441 ISO 8739	Podložka za sornik			St 5,5 mm do 78,0 mm	Fe ZnB		

Norma	Naziv izdelka		varianata	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 1471 ISO 8744	Zatič zasekani			St 1x4 do 14x50	Fe ZnB	A1, A4 1,5x6 do 10x30	
DIN 1472 ISO 8745	Zatič zasekani			St 1x4 do 16x60	Fe ZnB	A1, A4 1,2x5 do 12x32	
DIN 1473 ISO 8740	Zatič zasekani			St 1x3 do 16x80	Fe ZnB	A1, A4 1x3 do 10x40	
DIN 1474 ISO 8741	Zatič zasekani			St 1x6 do 16x40	Fe ZnB	A1, A4 1,2x5 do 10x28	
DIN 1475 ISO 8742	Zatič zasekani			St 1,5x8 do 12x50	Fe ZnB	A2 1,5x4 do 10x75	
DIN 1476 ISO 8746	Zatič zasekani s polokroglo glavo			St 1,4x3 do 12x90	Fe ZnB	A2 1,4x3 do 5x16	Alu, Ms 2x3 do 4x10
DIN 1477 ISO 8747	Zatič zasekani z vgreznjeno glavo			St 2x3 do 6x15	Fe ZnB	A2 6x15 do 8x15	
DIN 1478	Napenjalec- ohišje			StSt M6 do M48	ZBZnB	A2 A4A2, A4 M6 do M30	
DIN 1479	Matica natezna			St M6 do M36	Fe ZnB		
DIN 1480	Napenjalec		vijak privar. kljuka/kljuka oko/oko oko/ kljuka	St M5 do M48	ZnB	A2, A4 M5 do M20	
DIN 1587	Matica zaprta			St M3 do M36	Fe ZnB	A2, A4 M3 do M30	Ms-kr,nik, PA6.6 M3 do M24
DIN 1804	Matica z utori		W	5 M6x0,5 do M190x3	Fe ZnB	A2 M20x1,5 do M110x2	
DIN 1816	Matica z luknjami		W	5 M8x1 do M130x3	Fe ZnB		
DIN 2093	Vzmet krožna		A, B, C	St 6x3,2x0,3 do 200x1,4x102	Fe ZnB	A2 8x0,5x3,2 do 45x2,5x22,4	
DIN 2509	Sornik z obojestranskim navojem			St M8x50 do M16x100			
DIN 2510	Matica šestroba za sornike			24CR5 M12x60 do M35x25			


Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 3402	Mazalka-nastavek za mazanje		K1 K2 K3	St M6x1 do M10x1,5	ZnB		
DIN 3402	Mazalka-nastavek za mazanje		K1a K2a K3a	St 6 do 10	ZnB		
DIN 3402	Mazalka-nastavek za mazanje		K1 K2 K3	St R 1/8" R 1/4" R 3/8"	ZnB		
DIN 3404	Mazalka-nastavek za mazanje		M1 M4 M22 T1	St M6x1 M10x1 M16x1,5	ZnB		
DIN 3404	Mazalka-nastavek za mazanje		M1 M4 M22 T1	St R 1/8" R 1/4" R 3/8"	ZnB		
DIN 3405	Mazalka-nastavek za mazanje		D1 D2 D3	St M6x1 do M12x1,5	ZnB		
DIN 3405	Mazalka-nastavek za mazanje		D1a D2a D3a	St 6 do 10	ZnB		
DIN 3405	Mazalka-nastavek za mazanje		D1D1 D2 D3	StSt R 1/8" R 1/4" R 3/8"	ZBZnB		
DIN 6319	Podložka vdolbljena		C / D	St 6,4 mm do 65,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 6,4 mm do 35,0 mm	
DIN 6325 ISO 8734	Zatič cilindrični		m6	St 1x4 do 20x150	Fe ZnB	A2 2x8 do 8x40	
DIN 6330	Matica šestroba visoka		1,5d	8, 10 M6 do M42	Fe ZnB	A2 M6 do M30	
DIN 6331	Matica šestroba visoka, z robom		1,5d	8, 10 M6 do M42	Fe ZnB	A2 M6 do M20	
DIN 6334	Matica dolga		3d	St, 10 M5 do M36	Fe ZnB	A2, A4 M5 do M24	
DIN 6335	Matica križna			Fsst M5x2,5 do M16x8	SCH		
DIN 6336	Matica zvezdasta			Fsst M4x2 do M16x8	SCH		
DIN 6340	Podložka poboljšana			St 5,3 do 38,0	Fe ZnB		


Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 6797	Podložka zobata		A / I / V	St 2,2 do 31,0	Fe ZnB	A2, A4 2,2 do 23,0	Br 2,2 do 8,4
DIN 6798	Podložka zobata		A / I / V	St 2,2 do 31,0	Fe ZnB	A2, A4 2,2 do 25,0	Br 3,2 do 8,4
DIN 6799	Varovalka osna			St, RNOH 1,2 do 24,0	Br ZnB	A2, A4 1,9 do 10,0	Br 2,3 do 10,0
DIN 6888 ISO 3912	Moznik polokrogli			C45K 1,5x2,6 do 10x16	Fe ZnB		
DIN 6889	Moznik z nosom			St 8x7x40 do 20x12x125			
DIN 6900	Vijak s podložko			* * * *			
DIN 6901	Vijak kniping s podložko			St 4,8x19 do 6,3x19	ZnB		
DIN 6912	Vijak inbus, z nizko glavo in šestkotno luknjo			88 10 9 12 9 8.8, 10.9, 12.9 M4x5 do M30x120	FFe ZnB	A2 A4A2, A4 M4x6 do M24x100	
DIN 6914 ISO 7412	Vijak s šestrobo glavo		HV	10.9 M12x30 do M36x200	TZn		
DIN 6915 ISO 7414	Matica šestroba		HV	10 M12 do M36	TZn		
DIN 6916 ISO 7416	Podložka ravna		HV	C45 13 mm do 37 mm	TZn		
DIN 6917	Podložka konusna z enim utorom		HV	C45 13 mm do 31 mm	TZn		
DIN 6918	Podložka konusna z dvema utoroma		HV	C45 13 mm do 37 mm	TZn		
DIN 6921	Vijak s šestrobo glavo in podložko			8.8, 10.9 M5x10 do M20x105	Fe ZnB	A2 M5x10 do M10x90	
DIN 6923 ISO 4161	Matica šestroba s podložko			St, 8, 10 M4 do M20	Fe ZnB	A2, A4 M3 do M16	
DIN 6924 ISO 7040	Matica šestroba z nekovinskim vložkom			8, 10 M4 do M36	Fe ZnB		

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 6925 ISO 7042	Matica šestroba, kovinska			8 M5 do M52	Fe ZnB		
DIN 6927 ISO 7044	Matica šestroba s podložko, kovinska			8, 10 M5 do M14	ZnB		
DIN 7337	Kovica slepa-blok		F / S glej A90404	St/St	ZnB	A2/A2 A4/A4	Alu/A2 Alu/ St Cu/St Cu/ Br
DIN 7338	Kovica		B / C	St 3x5 do 8x36	Fe ZnB		Cu, Alu 3x5 do 12x40
DIN 7339	Kovica votla						Ms 3x6 do 5x4
DIN 7341	Zatič zakovni		B	St 3x10 do 6x20			
DIN 7343 ISO 8750	Zatič vzmetni, zaviti			St 0,8x40 do 16x180			
DIN 7344 ISO 8748	Ztič ti itiZatič vzmetni, zaviti			StSt 1,5x4 do 6x50			
DIN 7346 ISO 8752	Zatič vzmetni, zaviti dvojni			St 2x4 do 12x90			
DIN 7349	Podložka ravna			St 3,2 mm do 31,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 3,2 m do 28,00 mm	
DIN 7504	Vijak samovrtalni s križno ravno glavo		N	St 2,9x9,5 do 6,3x60	ZnB	A2 2,9x9,5 do 4,8x60	
DIN 7504	Vijak samovrtalni s križno vgreznjeno glavo		P	St 2,9x9,5 do 6,3x80	ZnB	A2 3,5x16 do 5,5x50	
DIN 7504	Vijak samovrtalni s križno vgrez.lečasto glavo		Q	St 2,9x13 do 4,8x50	ZnB	A2 2,9x22 do 4,8x22	
DIN 7504	Vijak samovrtalni s šestrobo glavo		K	St 3,5x9,5 do 6,3x140	ZnB	A2 3,9x13 do 6,3x90	
DIN 7513	Vijak samovrezni s šestrobo glavo		A	St M4x10 do M8x60	ZnB		
DIN 7513	Vijak samovrezni s cilind. glavo za ravni izvijač		B	St M2,5x5 do M8x45	ZnB		


Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 7513	Vijak samovrezni z vgrez. glavo za ravni izvijač		F	St M2,5x6 do M8x50	ZnB		
DIN 7513	Vijak samovrezni z vgr.leč. glavo za ravni izvijač		G	St M4x20 do M6x30	ZnB		
DIN 7516	Vijak samovrezni s cilind. glavo za križni izvijač		A	St M3x6 do M8x70	ZnB		
DIN 7516	Vijak samovrezni z vgrez. glavo za križni izvijač		D	St M3x8 do M8x70	ZnB		
DIN 7516	Vijak samovrezni z vgr.leč. glavo za križni izvijač		E	St M3x8 do M8x50	ZnB		
DIN 7603	Tesnilo		A				Cu, Alu 4x1x8 do 60x2,5x68
DIN 7604	Čep navojni		A / C	5.8 M8x1 do M45x1,5	Fe ZnB		
DIN 7965	Mti lMatica za v les			****			
DIN 7967	Matica varovalna			St M4 do M48	Fe ZnB	A2, A4 M6 do M20	
DIN 7968	Vijak konstrukcijski s šestrobo glavo			5.6, 8.8, 10.9 M12x30 do M30x170	Fe ZnB		
DIN 7969	Vijak konstrukcijski z vgreznjeno glavo			4.6 M10x40 do M24x100	Fe ZnB TZn		
DIN 7971 ISO 1481	Vijak kniping z ravno glavo za ravni izvijač		C	St 2,2x4,5 do 8x25	ZnB	A2, A4 2,2x6,5 do 6,3x50	
DIN 7972 ISO 1482	Vijak kniping z vgreznjeno glavo za ravni izvijač		C	St 2,2x6,5 do 6,3x60	ZnB	A2 2,2x6,5 do 6,3x50	
DIN 7973 ISO 1483	Vijak kniping z vgrez.lečasto glavo za ravni izvijač		C	St 2,2x6,5 do 6,3x50	ZnB	A2 2,2x6,5 do 6,3x70	
DIN 7976 ISO 1479	Vijak kniping s šestrobo glavo		C	St 2,9x6,5 do 8x60	ZnB	A2, A4 2,9x9,5 do 8x80	
DIN 7977 ISO 8737	Zatič koničen z navojem			St 5x40 do 30x160			

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 7978 ISO 8736	Zatič koničen z notranjim navojem		A	St 5x32 do 40x150	Fe		
DIN 7979 ISO 8735	Zatič cilindrični z notranjim navojem		Dm6	St 3x18 do 50x100	Fe	A2 5x16 do 16x160	
DIN 7980	Podložka vzmetna, ozka			St 3,0 mm do 48,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 3,0 mm do 24,0 mm	
DIN 7981 ISO 7049	Vijak kniping z ravno križno glavo		C	St 2,2x4,5 do 6,3x120	ZnB	A2, A4 2,2x4,5 do 6,3x100	
DIN 7982 ISO 7050	Vijak kniping z vgreznjeno križno glavo		C	St 2,2x4,5 do 6,3x120	ZnB	A2, A4 2,2x6,5 do 6,3x100	
DIN 7983 ISO 7051	Vijak kniping z vgrez.lečasto križno glavo		C	St 2,2x6,5 do 6,3x70	ZnB	A2 2,2x6,5 do 6,3x90	
DIN 7984	Vijak inbus z nizko glavo in šestkotno luknjo			8.8, 10.9 M2x5 do M24x100	Fe ZnB	A2, A4 M3x5 do M20x80	
DIN 7985 ISO 7045	Vijak s cilindrično križno glavo			4.8 8.8, 8.8 M2x3 do M10x80	FFe ZnB	A2 A4A2, A4 M2x3 do M10x20	MMs M3x4 do M6x25
DIN 7989	Podložka podložna, visoka		C	St 10,0 mm do 36,0 mm	Fe ZnB TZn	A2, A4 10,0 mm do 30,0 mm	
DIN 7990	Vijak s šeststrobo glavo in matico za jekl. konstrukcije			4.6, 5.6 M12x30 do M30x110	TZn		
DIN 7991	Vijak z vgreznjeno glavo in šeststrobo luknjo			8.8, 10.9 M3x6 do M30x200	Fe ZnB	A2, A4 M3x6 do M24x120	
DIN 7992	Vijak s kladivasto glavo			4.6, 8.8 M24x100 do M30x260	Fe		
DIN 7993	Obroč varovalni, zunanji		A	St 4,0 mm do 120,0 mm			
DIN 7993	Obroč varovalni, notranji		B	St 4,0 mm do 120,0 mm			
DIN 9021 ISO 7093	Podložka kleparska		3d	St 2,5 mm do 39,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 2,2 mm do 33,0 mm	Ms, PA6/PVC, Alu 3,2 mm do 21,0 mm
DIN 11014	Vijak z vgrez. glavo, matico in dvema rebroma			4.6 M10x30 do M16x80	Fe		


Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
DIN 11024	Varovalka vzmetna, dvojna		D	St 2,5 mm do 8,0 mm	Fe ZnB	A2, A4 3,2 mm do 5,0 mm	
DIN 25195	Vijak z vgrez. glavo in dvema nosoma			4.6, St M6x45 do M10x50			
DIN 70852	Matica s štirimi utori			St M16x1 do M120x1,5	Fe ZnB		
DIN 70952	Podložka za matico s štirimi utori		A	St 10,0 mm do 90,0 mm	Fe ZnB		
DIN 71412 ISO 7399	Mazalka-nastavek za mazanje		H1 H2 H3	St M5x0,8 do M16x1,5	ZnB	A2, A4 M6 do M10	
DIN 71412 ISO 7399	Mazalka-nastavek za mazanje		H1 H2 H3	St R 1/8" R 1/4" R 3/8"	ZnB		
DIN 71412 ISO 7399	Mazalka-nastavek za mazanje		H1a H2a H3a	St 6 do 10	ZnB		
DIN 71751	Spojka viličasta z zatičem		AA	StSt 4x8 do 30x60	ZBZnB	A2A2 6x24 do 16x64	
DIN 71752	Spojka viličasta		G	St 4x8 do 30x60	ZnB	A2 8x32 do 16x32	
DIN 71802	Nastavek kotni		AS	St AS8/M5 do AS19/M16	Fe ZnB		
DIN 82101	Varovalka-škopec		A	St 5,0 do 72,0	ZnB		
ISO 7380	Vijak s polokroglo glavo in šestrobno luknjo			8.8, 10.9 M3x5 do M14x14	Br ZnB	A2 M3x4 do M12x60	
ISO 8752	Zatič vzmetni, prej DIN 1481			St 1x4 do 50x45	Br	A2 1x10 do 16x70	
A90000	Matica privarilna, točkasta		A / B / C / D	St M3x5 do M12x12,5	Fe ZnB	A2 M4x6 do M10x10,5	
A90001	Podložka navadna			St 12x6x0,25 do 60x40x1	Fe ZnB		
A90013	Kapica PVC v 10 barvah za iver lesne vijake			****			



Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A90014	Kapica PVC v 8 barvah za iver lesne vijake 		****			
A90015	Podložka distančna 		St***			
A90016	Obroč varovalni 		St***			
A90019	Kapica PVC za iver lesne vijake 					PVC 2,5x12 do 3x15
A90400	Vijak balkonski 		St M6x20 do M6x100		A2 M6x20 do M6x100	
A90401	Vijak prilagodni z matico 		St M12x200 do M30x580	Fe ZnB TZn		
A90402	Kovica slepa 		St 4x30 do 12x70		A2 4x29 do 10x55	Alu 3x25 do 10x60
A90404	Kovica slepa-blok 	F / S F / S	Al /St Alu/St 2,4x4 do 6,4x32		Al /A2 Alu/A2 3x4 do 6x18	Al /Al Alu/ Alu 3,2x6 do 4,8x16
A90404	Kovica slepa-blok s širšo glavo 	F 9,5/11/12 14/16	Alu/St 3,2x6 do 5x33			
A90404	Kovica slepa-blok 	F			A2/A2, A4/A4 3x6 do 5x25	Cu/St, Cu/ Br 3x5 do 4x16
A90404	Kovica slepa-blok 	F / S	St/St 3x5 do 8x18			
A90413	Natavek za vijačenje-BITS 		PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20 T25, T30, T40			
A91202	Kovica slepa-blok, tesnilna 	F	Alu/St 3,2x6,5 do 6,4x16			
A91202	Kovica slepa-blok, tesnilna 	S	Alu/St 3,2x7,5 do 4,8x19,5			
A91202	Kovica slepa-blok, tesnilna 	F			Alu/A2 3,2x6,5 do 4,8x21	Cu/St, Cu/ A2 3,2x6,5 do 4,8x11,5
A91202	Kovica slepa-blok, tesnilna 	F				Alu/Alu 3,2x8 do 4,8x18


Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A91209	Vijak distančni			St 6x60 do 6x200	ZnB		
A91217	Vijak s šeststrobo in torx glavo DUAL Drive			St 6x40 do 12x400	ZnR ZnB		
A91600	Matica zabitna za les, UNIT			St M3x5 do M12x14	Fe ZnB		
A91602	Zatič			St 4x8 do 16x64	ZnB		
A91603	Vijak očesni			St M3x10 do M12x140	ZnB	A2 M5x15 do M10x60	
A91604	Orodje za ENSAT			8 do 24			
A91650	Vijak E-Jet z vgreznjeno križno glavo			St 3x20 do 6x300	ZnR ZnB		
A91651	Vijak E-Jet z vgreznjeno torx glavo			StSt 3x20 do 6x300	ZRZnR ZnB		
A92000	Vijak za fasade		A / F	St 6,3x19 do 6,5x150	ZnB	A2 5,5x19 do 6,5x240	
A92100	Varovalka dvojna		D	St 2,0 mm do 8,0 mm	ZnB	A2 2,0 mm do 6,0 mm	
A92100	Varovalka enojna		E	St 2,0 mm do 8,0 mm	ZnB	A2 2,0 mm do 6,0 mm	
A92104	Matica s podložko		KS	St M3 do M10	Fe ZnB		
A92104	Matica s podložko		s	St M3 do M10	Fe ZnB		
A92104	Matica z zobato podložko		Z	St M3 do M10	Fe ZnB		
A92110	Vijak samovrtalni z ravno križno glavo		N	St 3,9x16 do 6,3x80	ZnB		
A92110	Vijak samovrtalni z vgrez. križno glavo		p	St 3,9x16 do 6,3x80	ZnB		

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A92110	Vijak samovrtalni z vgrez. lečasto križno glavo		Q	St 3,9x16 do 6,3x80	ZnB		
A92111	Vijak iver z povrtalno glavo			St 4x20 do 4x35	ZnB ZnR		
A92115	Vijak samovrtalni za okna			St 3,9x16 do 6,3x80	ZnB		
A92120	Vijak kniping s PVC podložko		CZ, Z			A2 3,9x16 do 4x40	
A92140	Vijak za montažo TURBO, vgrez.glava		TX30	St 7,5x42 do 7,5x212	ZnB ZnR		
A92141	Vijak za montažo TURBO, cilind. glava		TX25	St 7,5x42 do 7,5x212	ZnB ZnR		
A92400	Matica navojna			St M2,5 do M24	ZnR	A2 M3 do M24	Ms M3 do M16
A92401	Varovalka osna			StSt 2,0 mm do 30,0 mm			
A92402	Vijak stojni			St M3x50 do M20x60			
A92403	Matica navojna z luknjo			St M4 do M14		A2 M3 do M12	
A92404	Matica za v les z ravno zarezo					A2 M3 do M10	Ms M3 do M10
A92405	Matica navojna z luknjo			St M3 do M16		A2 M3 do M12	
A92800	Matica pohištvna			St 4x13 do 10x30	Fe ZnB	A2 4x12 do 8x15	Ms 3x8 do 8x25
A92801	Element povezni za les		D	St 50,0 mm do 115,0 m	Fe ZnB		
A92801	Element povezni za les		E	St 50,0 mm do 115,0 m	Fe ZnB		
A92804	Varovalka osna			St 3,0 m do 40,0 mm	Fe		

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A92805	Kovica slepa, zabijalna		F			Alu/A2 4,8x8 do 4,8x40	
A93198	Vijak za plastiko, les, iver-HI/LO			St 3,9x35 do 5,8x25	ZnB		
A93201	Vijak za niveliranje-Justier s vgrez. torx glavo			St 6x60 do 6x160	ZnR ZnB		
A93600	Varovalka preklopna			St 4,5 mm do 12 mm	ZnR		
A93601	Matica vtisna			St M2 do M20	Fe ZnB	A2 M5 do M8	
A93602	Podložka karoserijska			St 3,2x20x1,25 do 25x50x1	ZnB	A2 4,2x20x1,2 do 12,5x30x1,5	
A93603	Matica karoserijska			St 4x4 do 8x55	Fe ZnB	A2 4x16 do 10x62	
A93604	Ročica			StSt 8 do 20	BBr		
A93605	Ročica			St 4x20 do 16x70	OR SCH		
A93606	Ročica			St 8x40 do 12x60			
A93607	Kapica PVC za Eternit vijake		ZK / ZPI	****			
A93608	Podložka z gumo					A2 4,3x15 do 13x29	
A93609	Zatič z zarezo			St 3x3,5 do 6x20	Fe	A2, A4 2x20 do 6x20	
A93609	Zatič z zarezo			St 3x3,5 do 6x20	Fe	A2, A4 2x20 do 6x20	
A93610	Podložka za vgreznjene vijake						Polyamid 804 805 806
A93611	Podložka zagozdna			St 2,0 do 10,0	Fe ZnB	A2 3,00 do 8,00	

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A93616	Kapica pokrivna			****			
A94007	Vijak z ravno glavo in šeststrobo luknjo			10.9 M3x5 do M12x50	Br ZnB	A2 M3x4 do M12x20	
A94010	Vskočnik			St 20,0 mm do 100,0 mm			
A94402	Matica okrogla, vtisna			St M4x11 do M10x26	ZnR		
A94403	Puša			St 4 do 10			
A94407	Vijak z ravno šeststrobo glavo MULTI MONTI		S	St 6x40 do 16x150	ZnB	A2, A4 7,5x50 do 12x120	
A94407	Vijak z vgreznjeno torx glavo MULTI MONTI		F	St 5x30 do 7,5x160	ZnR		
A94407	MULTI MONTI Vijak s cilindrično torx glavo MULTI MONTI		PP	StSt 5x30 do 10x70	ZRZnR		
A94407	Vijak s cilindrično torx glavo MULTI MONTI		F/S	St 5x30 do 7,5x80	ZnR		
A94801	Podložka zobata			St 3,0 mm do 42,0 mm	ZnB ZnR	A4 4,0 mm do 36,0 mm	
A95603	Vijak EP za plastiko		H	St 2,2x6 do 6x40	ZnB ZnR	A2 2,5x8 do 6x20	
A95603	Vijak EP za plastiko			St 2,2x6 do 6x40	ZnB ZnR	A2 2,5x8 do 6x20	
A95606	Vijak EP za plastiko		H	St 2,2x6 do 6x30	ZnB	A2 2,2x16 do 6x16	
A95606	Vijak EP za plastiko		Z	St 2,2x6 do 6x30	ZnB	A2 2,2x16 do 6x16	
A95607	Vijak EP za plastiko		H	St 2,2x6 do 6x30	ZnB	A2 2,2x16 do 6x16	
A95607	Vijak EP za plastiko			St 2,2x6 do 6x30	ZnB	A2 2,2x16 do 6x16	

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A96400	Podložka za vgrez. iver vijake						Ms-nikelj 5,3 mm do 13,0 mm
A96401	Matica za v les		A	St 6/M3 do 100/M16	Fe ZnB		Ms M4x8 do M10x20
A96405	Vijak za hrbtišča			St 3x17 do 5x80	ZnB		
A96408	Vijak obročni-lesni vijak			St 7x50 do 18x60			
A96420	Vijak lesni z vgreznjeno glavo RAPID 2000			St 3x16 do 6x60	ZnR		
A96430	Vijak lesni z vgrez. torx glavo RAPID			St 8x80 do 10x500	ZnR ZnB		
A96431	Vijak lesni z ravno torx glavo RAPID S22/S27			St 8x80 do 10x500	ZnR		
A96800	Vijak iver s križno vgreznjeno glavo		TG / VG TG / VG	StSt 2,4x9,5 do 6x300	ZRZnR ZnB	A2 A4A2, A4 3x10 do 6x160	
A96801	Vijak iverni z ravno križno glavo-PanHead			St 2,4x10 do 6x120	ZnR ZnB	A2 3x16 do 6x120	
A96802	Vijak iverni z vgrez. lečasto križno glavo			St 2,4x13 do 6x70	ZnR ZnB	A2 3x16 do 6x100	Ms 3x20 do 4x50
A96806	Podložka kleparska-širša			St 13,0/49,0 do 27,0/105,0	Fe ZnB		
A96807	Podložka SCHNORR		S / VS	St 1,6 m do 36,0 mm	Fe ZnB	A2 2,0 mm do 30,0 mm	
A96808	Vijak za vijačenje gips plošč			St 3,5x19 do 5,5x90	Br		
A96808	Vijak za vijačenje gips plošč		MAGAZIN	St 3,5x25 do 3,5x45			
A96811	Pokrov PVC za šestrobe matice, oblika DIN 1587						GR / SCH za M4 do za M16
A96813	Kovica slepa SPREIZ		F	Alu/St 3,2x10 do 4,8x35			

Norma	Naziv izdelka		varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A96814	Kovica slepa, vodovodarska		F	St/St 3,2x6,3 do 3,2x9,3			
A96816	Vijak lesni za montažo pohištva-za pokrovček			St 3x16 do 6x120	ZnB		
A96817	Obroč vzmetni			St 4,0 mm do 400,0 mm			
A96819	Vijak s šestrobo glavo in narebričeno podložko			100 M5x10 do M16x70	ZnB		
A96820	Podložka brez luknje			St 20x2 do 120x8	Fe		
A96821	Matica z narebričeno podložko			10 M5 do M16	ZnB		
A96823	Vijak z inbus glavo in narebričeno podložko			100 M5x10 do M12x50	Fe ZnB		
A96825	HANGER Vijak z lesnim in metričnim navojem-HANGER		SKT SKT	StSt M6x40 do M12x200	ZBZnB		
A96826	Vijak s šestrobo glavo in narebričeno podložko			8.8 M3x8 do M12x30	ZnB		
A96827	Vijak varovalni s šestrobo glavo			8.8 M5x16 do M12x35			
A96833	Vijak iverni z vgrez. torx glavo		TG / VG	St 2,5x17 od 6x300	ZnR ZnB	A2, A4 3x12 do 8x80	
A96834	Vijak iverni z ravno torx glavo-PanHead		TG / VG	St 3x10 do 6x120	ZnB ZnR	A2, A4 3x12 do 6x120	
A96835	Vijak iverni z vgrez. lečasto torx glavo			St 3x20 do 6x60	ZnR ZnB	A2 3x16 do 5x80	
A96836	Vijak iverni z vgreznjeno križno glavo		TG / VG	St 2,5x16 do 6x300	ZnB ZnR		
A96837	Vijak iverni z ravno križno glavo			****			
A96838	Vijak iverni z vgrezn. lečasto križno glavo			****			

Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
A96839	Vijak iverni z vgrez. povrtalno križno glavo 		St 4,2x35 do 6x160	ZnR		
A96840	Vijak iverni z vgreznjeno povrtalno torx glavo 		St 3x120 do 6x300	ZnB ZnR		
A96887	Vijak iver z vgrez. povrtalno torx glavo in svodrom 				A2 4x35 do 6x160	
A97200	Vreteno navojno TRAPEZ 		St 10x1000x2 do 70x3000x1	Fe	A2, A4 12x497x3 do 42x1500x7	
A97201	Matica navojna TRAPEZ 	1,5d	St 10x3 do 60x9	Fe		
A97209	Matica Thermag 		St M6 do M12	Fe ZnB		
A97210	Matica varovalna Tensilock 		8, 10 M5 do M16	Fe ZnB		
A97212	Vijak varovalni Tensilock 		90 10090, 100 M5x8 do M16x70			
A97604	Matica univerzalna, slepa 		St 4,0 mm do 10,0 mm	ZnB ZnR	A2 5,0 mm do 8,0 mm	
A98000	Varovalka osna 	A / J	St 12,0 m do 90,0 mm			
A98001	Puša reducirna, okrogla 	R	St 3x15 do 36x60		A2, A4 5x15 do 80x25	
A98001	Puša reducirna, šestroba 	S	St 3x15 do 36x60		A2, A4 5x15 do 80x25	
A99201	Obroč varovalni 	A / I	St 2,0 m do 32,0 m			

# AS|FIX



Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
	TJS		M6- M20	ZnB	A2 - A4 M6 - M20	
VO	Sidro pritrdilno za v les Ms					Ms VO M5 do M16
	TX-I		M6 x 45 do M12 x 75	ZnB	M6 x 45 do 120 x 300	
	TSA/N		6 x 30 do 6 x 50	ZnB	M6 x 50 do M12 x 75	
	TSA/NA		6 x 49 6 x 59	ZnB		
	TSA/L		10/10 x 55 do 28/50 x 170	ZnB	6 x 49 5 x 59	
	TLA/S		20/20 x 55 do 28/100 x 220	ZnB		
	TLA/B		12/10 x 80 do 28/50 x 290	ZnB		
	THA/S		12/10 x 80 do 28/100 x 230	ZnB		
	THA/B		M6 x 95 do M20 x 600	ZnB		
	TKSV		M12 x 95 do M20 x 360	ZnB		
	TKSM		M12 x 180 do M20 x 300	ZnB		
	TKSR		8 x 80/35 8 x 120/35	ZnB		
	TSA/H		8 x 125 12 x 250	ZnB		
	TSA/R			ZnB		
	THA/K					

Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
	THA/R					
	Zidni vložek					Ø 6 do Ø 14
	DIN571					
	A96801					
	A96800					
	SETI ZA PRITRJEVANJE SANITARNIH ELEMENTOV					
	SETI ZA UMIVALNIK					
	SETI ZA BOJLER					
CSB	Vijak za v beton		S, B	7,5x45 do 12x160	St ZnB	
	422 Cevno držalo G-RS M8		12-14 do 108-114			
	423 Cevno držalo G-RS M8- M10		12-14 do 108-114			
	424 Cevno držalo G-RS M8		17-19 do 110-113			
	425 Cevno držalo G-RS GL M8/M10		17-19 do 110-113			
	426 Cevno držalo S-RS		12-14 do 131-135			
	427 Cevno držalo S-RS MASSIV		12-14 do 210-219			
	428 Cevno držalo S-RS A2		12-14 do 210-212			


Norma	Naziv izdelka	mere	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
	429 Nerjavno cevno držalo S-RS A2 brez gume	 12-14 do 210-212				
	435 Cevno držalo za klima kanale	 72 do 1250				
	436 Cevno držalo S-RS brez gume	 15-19 do 210-219				
	437 Dvojna sponka	 15 do 42				
	438 Cevno držalo S-RS z priključno matico R ½"	 75 do 200				
	PERFORIRAN TRAK	 12 mm 17 mm	2 m 10 m			
	KRIŽNA SPONKA					
1009	Pištola za kartuše		300 ml			
1101	Pištola za kartuše		380 ml			
VP U 23/1	Vložek zidni-dolgi					Nylon 6x60 do 10x160
VG N VG A	Vijak za montažo oken		glej katalog Vorpa	St, nylon 8x75 do 10x182		
HR-HC 23/3	Vložek za gips plošče					Zamak 0 m do 20 mm
HZ-HS 23/2	Vložek za gips plošče					Nylon
HU 23/4	Vložek za gips, plošče za uporabo s kleščami			St M4x20x7 do M6x80x10	ZnB	
VP 20/2	Vijak pribitni za montažo gips plošč		glej katalog Vorpa			
VP O-VP I 20/1	Vijak pribitni za montažo gips plošč		glej katalog Vorpa			

Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
CV.PSF	Lepilo kemično dvokomponentno 	Polyester	150 ml 300 ml 380 ml			
CV.ESF	Lepilo kemično dvokomponentno 	Epoxyacrylate	165 ml 300 ml 380 ml 825 ml			
CV.RE	Lepilo kemično dvokomponentno 	Epoxyacrylate	358 ml			
CV.VSF	Lepilo kemično dvokomponentno 	Vinylester	345 ml 400 ml			
CV.PSF TROPICAL	Lepilo kemično dvokomponentno 	Polyester	380 ml			
CV.PSF WINTER	Lepilo kemično dvokomponentno 	Polyester	380 ml			
CV.PSF ARTCIC	Lepilo kemično dvokomponentno 	Epoxyacrylate	380 ml			
VF-VFP	Lepilo kemično dvokomponentno v kapsuli 		8x45 do 30x260			
CV X	Vložek perforirani 		PVC 12x50 do 20x85			

Norma	Naziv izdelka	varianta	kovina	zaščita	nerjaveče	bar.kov., PVC
	Svedri spiralni za kovino 	1.01	0,3 mm do 60,0 mm	DIN 338 DIN 338 TL3000 DIN 338 TURBO	DIN 333 DIN 340 DIN 340 TL3000	DIN 1869 TL3000 DIN 345 DIN 1897
	Svedri spiralni-namenski 	1.02	6,0 mm do 10,0 mm	HSS Co5 HSS Co5 TiCN WIDIA		
	Svedri stopenjski 	1.03	3-14 do 16-35	HSS HSS Co5 HSS TiN		
	Svedri stopničasti 	1.04	4-12 do 6-40	HSS HSS Co5 HSS TiN		
	Grežila 	1.05	6,3 mm do 80, 0 mm	HSS HSS TiN	DIN 334 DIN 335 DIN 373 DIN 8374	C 60°, D 60° C 75°, D 75° C 90°, D 90° C 120°, D 120°
	Navojno orodje 	1.06	M1 do M52	HSS HSS Co5 HSS Co5 VAP HSS TiN	DIN 352, 382 DIN 5158 DIN 371, 376 DIN 374	DIN 5157 DIN 5156 DIN 223 DIN 2181
	Svedri kronski /Magnetni pokončni vrtni stroj 	1.07	10,0 mm DO 80,0 MM	RS vrtni stroji	Solid 3S Compact	Weldon Quick IN
	Roto rezkarji 	1081.08	3,0 m do 16,0 mm	TCTC TiCN Alu	oblika A, C, D, E, F, G, H, J K, L, M, N	
	Rezkarji 	1.09	5,0 mm do 20,0 mm	WIDIA		
	Žage kronske 	1.10	14,0 mm do 210, 0 mm	HSS HSS Co8 WIDIA		
	Listi za vbojne žage 	1.11			-T vpetje- lisični rep-za ročno žago	
	Razigljevalci 	1.12	HSS		Unigrat	
	Luknjači za pločevino 	1.13	12,7 mm do 63,5 mm			
	Svedri udarni za beton in kamen 	2.01	3,5x110 do 40,0x1320		SDS Plus SDS Max Dleta	
	Svedri za les 	3.01	3,0 mm do 50,0 mm			
	Pakirani izdelki 	4.01				



**RUKO**



**AS sistem d.o.o.,**

Obrtniška ulica 14, SLO-3240 Šmarje pri Jelšah

☎ +386 (0) 3 800 7000 ✉ info@as-system.si [www.as-system.si](http://www.as-system.si)